





La nostra vision

VISIONE, MISSIONE & VALORI







Sviluppare un business di successo a livello internazionale, sostenibile e che venga universalmente riconosciuto come marchio leader per la qualità in tutti i segmenti di mercato.


Diventare la prima scelta come fornitore di anilox.

Precisione Continuo miglioramento Servizio Esperienza



Sicuramente la nostra forza è l'esperienza, la dedizione e la professionalità del nostro staff, alcuni di loro lavorano con noi da decenni. Questa esperienza è impagabile e la nostra missione è mantenere questo livello senza scendere a nessun compromesso

John Millington, CEO



Premi & Riconoscimenti





EFIA awards 10

EFIA manuta awards

EFIA awards

EFIA awards 4 Pint 1 Pi

Siamo orgogliosi di essere stati premiati da EFIA come "Fornitori dell'anno", con il Gold Award nel 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2011 e con il Silver Award negli anni 2013, 2010, 2009 e 2008

Quello che rende questi premi speciali è che i vincitori sono selezionati da una giuria di stampatori europei, che confermano che menteniamo sempre quello che viene promesso in termini qualitativi e di servizio dedicato al cliente. Siamo gli unici produttori di anilox con una sequenza di premi EFIA cosi importante.



Sandon Global è un'azienda certificata ISO 9001:2015, che rispecchia il nostro standard qualitativo, standard che viene mantenuto ogni giorno ai più alti livelli.

I NOSTRI PARTNER

Sandon Global ha forti relazioni tecniche con i migliori costruttori di macchine da stampa per il mercato flessografico (Original Equipment Manufactures - OEM's) e con i fornitori coinvolti nella supply chain mondiale del settore.











Queste relazioni decennali sono state consolidate nel tempo attraverso la condivisione di conoscenze tecnologiche, di sviluppi innovativi legati alla nostra esperienza del settore. Siamo focalizzati per fornire un servizio analitico e di livello qualitativo superiore, che ci è stato e che ci viene riconosciuto dai numerosi premi vinti dai nostri clienti.

Siamo associati a:













Tecnica di stampa

I nostri pluri premiati anilox, maniche e cilindri, sono prodotti in modo specifico per soddisfare le esigenze dei nostri clienti sia per la banda stretta e banda larga in flessografia e per le applicazioni off-set.

Produciamo e forniamo anilox nuovi e ricondizionati secondo le richieste dei clienti. Il controllo completo del ciclo produttivo è sinonimo di qualità, niente viene commissionato ad aziende esterne e questo garantisce il processo qualitativo. Il nostro approccio metodico e tecnologico assicura una maggiore durata e consistenza degli anilox, facendo si che la stampa rispetti i capitolati più esigenti raggiungendo livelli di eccellenza assoluta.

Tutti i tipi di incisione sono stati sviluppati per raggiungere i migliori risultati con gli inchiostri UV e a base acquosa, con stampe HD, fondi pieni, sfumature e anche con vari tipi di colle e vernici.

Qualunque sia il tipo di stampa richiesto, Sandon Global ha l'anilox ideale per soddisfare ogni esigenza.

Stampa a banda larga

	PER INFO E QUOTAZIONI DISTRIBUTORE PER L'ITALIA	job@simonazzi.it
	CHIAMA SIMONAZZI SRL	+39 (02) 92749074
Image: control of the	VISITA IL NOSTRO SITO	www.simonazzi.it

ALTA DEFINIZIONE 61°

(XPRO)

Poiché la stampa ad alta definizione sta diventando una costante nel mondo della fascia larga, abbiamo sviluppato una nuova cella per i nostri anilox. Un'incisione a 61° (definita XPRO) è ideale per stampe HD e sfumature. Usata con lastre ad alta risoluzione, le nostre celle canalizzate offrono molti vantaggi:


L'incisione a 61° riduce il rischio di moire

La connessione tra le celle permette una stampa con qualità HD

Riduzione dell'usura e dello scoring line Controllo preciso del volume

Riduzione dei riempimenti

Trasferimento d'inchiostro costante ad alta velocità



ALTA DEFINIZIONE 75°

(IPRO)

La nostra originale incisione a 75° ad alta definizione (definita IPRO) permette di ottenere colori vividi controllando l'opacità e riducendo al contempo il dot bridging / dot gain. Altri vantaggi i sono:

L'incisione a 75° consente di ottenere un numero elevato di righe riducendo il dot gain

Consentono agli stampatori di sfruttare al massimo i progressi nella reprografia

Colori vivaci HD

La forma delle pareti delle celle favorisce il rilascio dell'inchiostro Le celle di interconnessione offrono una qualità di stampa HD

Trasferimento coerente dell' inchiostro, fino a 88mp

Ridotta carenza di inchiostro rispetto a un formato di cella esagonale standard

VERNICE TATTILE

(GMX)

Una retinatura brevettata (EP3408097B1) e specificatamente creata per la spalmature di vernici tattili (conosciuta come GMX) ma anche per lavorazioni difficili che prevedono l'uso di coating ad alta densità, inchiostri metallici e vernici speciali. Una versatilità unica e protetta da un brevetto che dà i seguenti vantaggi:


Celle efficienti con forma e design unico

Incrementa la portata delle vernici

Riduzione dell' intasamento delle celle docute a coating con particelle di grandi dimensioni Riduzione delle vibrazioni grazie alla micro finitura superficiale

Migliore pulizia rispetto alle celle tradizionali

Eccezionale risparmio sui consumi annuali di vernici coating e lacche



ALTO VOLUME (HVP)

L'Alto Volume (noto anche come HVP) è un anilox intermedio progettato per combinare un numero elevato di linee con volumi elevati per la stampa a tinta unita e tonale. Il design delle celle allungate ci consente di aumentare la latitudine di stampa rispetto alle specifiche convenzionali. I vantaggi principali includono;

Incisione versatile usata sia nei retini che nei fondi, ottima anche per negativi


Combina stampa a tinta unita e tono su tono sulla stessa lastra

Facile da pulire

Riduzione dell'inventario anilox e fermi macchina

Riduzione della puntinatura nei fondi

Ottima resistenza all'usura, migliore costanza nella distribuzione dell'inchiiostro



COMBINATION (FLUID FP)

L'incisione combinata semi-canalizzata (nota anche come Fluid FP) è progettata per l'uso in processi di stampa fl essografica a banda larga. Di seguito i suoi vantaggi.

Un 'incisione semi canalizzata che consente il controllo del flusso di inchiostro


Ideale per High Opacity White

Durata della vita estesa rispetto alle incisioni convenzionali

Combina tinta unita e tono su un unica lastra

Buone caratteristiche di rilascio

Maggiore resistenza alla rigatura grazie alla finitura liscia microlucidante




CONVENZIONALE 60° (CLASSIC)

L'incisione convenzionale a 60 ° (o classica) è un anilox multifunzionale e offre alle stampanti a banda larga risultati di stampa coerenti sia per la stampa di processo che per quella solida su un' ampia gamma di supporti. La struttura a celle aperte offre eccellenti caratteristiche di rilascio..

Una struttura a celle aperte Ottimo rilascio dell' al 70% aiuta il flusso di inchiostro

Incisione multifunzionale inchiostro

Ottimo per la stampa del retino, fondi pieni con migliore densità



COME SI COMPORTA IL TUO SISTEMA ANILOX ?

Il nostro reparto interno di ingegneria garantisce un totale controllo qualitativo sia per le materie prime usate che per il complesso ed avanzato processo produttivo. Il tutto viene monitorato da un "Quality Team" esterno che garantisce e protegge la reputazione del nostro prodotto, essenziale per il nostro brand.

Partendo dai materiali base, capiamo l'interazione tra la scelta di essi ed il prodotto finito; per questo siamo unici. Infatti non appaltiamo nessuna operazione a terzi per produrre le nostre maniche anilox o cilindri. Crediamo fermamente che sia nostra responsabilità qualificare l'accuratezza dei nostri prodotti per i nostri clienti e ce ne facciamo carico come specialisti di anilox. Il valore aggiunto dei nostri anilox permette un vantaggio competitivo per una stampa di qualità.

La leggerezza dei nostri anilox abbinata alla perfetta concentricità (TIR) e rigidità permettono una stampa qualitativa; le tenute laterali eliminano qualsiasi infiltrazione dei liquidi.

Qualunque anilox (manica o cilindro) inviatoci, viene controllato da un team di ingegneri che valuta se è possibile la riceramizzazione e o eventuali riparazione senza costi aggiuntivi.

In conclusione, siamo in grado di offrire flessibilità, qualità e tempi rapidi di risposta che danno valore aggiunto ai nostri prodotti.



MAGAZZINI

La nostra gamma versatile di magazzini per anilox può essere personalizzato in: sistemi mobili, fissi e modulari. Costruiti secondo precise specifiche dei clienti permettono di immagazzinare i vostri anilox sempre in posizione verticale.

Prodotti in varie dimensioni, possono essere anche posizionati in sala stampa per una facile e veloce flessibilità, senza venire meno alle norme di sicurezza

Punti di forza:

- Modulare
- Movimentazione automatizzata (optional)
- Altezze variabili legate alla dimensione dell'anilox
- Semplice da assemblare
- Capacità fino a 600KG per modulo
- Perfetto bilanciamento dei pesi
- Gestione facile e sicura
- CRealizzazione su specifiche del cliente
- Sistema anti danneggiamenti

	PER INFO E QUOTAZIONI DISTRIBUTORE PER L'ITALIA	job@simonazzi.it
	CHIAMA SIMONAZZI SRL	+39 (02) 92749074
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ </th <th>VISITA IL NOSTRO SITO</th> <th>www.simonazzi.it</th>	VISITA IL NOSTRO SITO	www.simonazzi.it



SLEEVE STORE

Questo versatile sistema modulare montato a pavimento consente di riporre verticalmente tutte le maniche stampate in un comodo archivio

Un design elegante e personalizzato conserva i cilindri in modo sicuro in moduli, ognuno dei quali può contenere fino a 40 maniche a seconda delle dimensioni.

CARATTERISTICHE:

D A	NIO	DA	AAI	$C\Delta$

Due moduli sono fissati al suolo e possono supportare altri quattro moduli mobili. In un sistema a sei moduli possono essere archiviati fino a 240 maniche anilox in modo semplice e sicuro.

VALORE AGGIUNTO

APer una richiesta d'offerta specificate le dimensioni massime.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

POSSIBILE	VARIE ALTEZZE	SEMPLICE	CARCHIVIAZIONE DI ANILOX FINO
AUTOMAZIONE		MONTAGGIO	A 600KG PER MODULO
DISTRIBUZIONE DEL	MANUALITA'	BRANDING	ARCHIVIAZIONE DI 40
PESO BILANCIATA	SICURA	DEL CLIENTE	ANILOX PER MODULO

ANILOX & PRINT SLEEVE MANDREL

Un componente essenziale per il montaggio e la rimozione di anilox e print sleeve. Progettato per evitare danni alle estremità dell'anilox durante la manipolazione.



ANI-STORE

Ani-Store è un sistema di stoccaggio mobile progettato per contenere 12 o 16 anilox ad un' altezza facile per il sollevamento. A causa della costruzione del manicotto interno in fi bre di vetro, consigliamo di riporre gli anilox meglio verticalmente piuttosto che orizzontalmente, distribuendo così il peso in modo uniforme e riducendo lo stress sulla base dell'anilox e aumentando la durata.

Nota: non mobile quando è pieno di maniche.

PANORAMICA

OTTIMIZZA LO SPAZIO ARRIVANDO DA 12 A 16 MANICHE IN VERTICALE

PORTE SCORREVOLI PROTETTIVE IN PERSPEX

DISTRIBUZIONE DEL PESO UNIFORME

ERGONOMICO

EFFICIENZA MIGLIORATA

MOBILE QUANDO E' VUOTO

BRANDING DEL CLIENTE OPZIONALE





ANI-STORE (STATIC)

Ani-Store (Static) è un sistema di stoccaggio anilox montato a pavimento. Un'alternativa permanente al nostro carosello mobile. Idealmente posizionato contro un muro o tra le macchine da stampa, Ani-Store (statico) fornisce protezione e facilità d'uso. Conservata verticalmente ad un'altezza comoda, questa pratica soluzione riduce al minimo il rischio di danni e quindi prolunga la durata del tuo archivio anilox. Sono disponibili design e produzione su misura per immagazzinare tutti gli anilox necessari.

PANORAMICA

RISPARMIO DI SPAZIO IN SALA STAMPA

PORTE SCORREVOLI

DISTRIBUZIONE DEL PESO

EFACILITA ' D'USO / GESTIONE MANUALE SICURA

EFFICIENZA MIGLIORATA

BRANDING DEL CLIENTE OPZIONALE

DESIGN LINEARE

ANIPOD STORAGE CAROUSEL

Il nostro carosello circolare anilox soddisfa le esigenze personalizzate dei nostri clienti di imballaggi flessibili che utilizzano maniche anilox. Stoccaggio verticale, il carosello è su ruote, quindi può essere spostato nella sala stampa ma può essere bloccato in modo sicuro. Tenendo fino a 12 maniche, l'Anipod può anche archiviare maniche di stampa e bridge. Nota: non mobile quando è pieno di maniche..

CARATTERISTICHE

RISPARMIA SPAZIO ARRIVANDO FINO A 12 SLEEVES

STOCCAGGIO VERTICALE PROTETTIVO

EFFICIENZA MIGLIORATA

BRANDING DEL
CLIENTE OPZIONALE
MOBILE QUANDO E' VUOTO
FACILITA' D'USO
DISTRIBUZIONE DEL PESO



PER CONTATTARCI

Sandon Global ha rivenditori e agenti in ogni continente.

Per l'Italia il tuo contatto è:

Headquarters
Sandon Global
7 Boleyn Court
Manor Park
Runcorn Cheshire
WA7 1SR
United Kingdom





Sandon Global Engraving Technology Limited are the proprietors of various Intellectual Property (IP) Rights relating to their products, processes, and Brands/Trademarks. Details available upon request, as are our Standard Terms & Conditions of Sale.